

DOBRE PRAKSE PRI PREHODU NA PMI BREZDIMNE IZDELKE

PMI ponuja vrsto kakovostnih, znanstveno utemeljenih brezdimnih izdelkov, ki so veliko boljše izbira kot nadaljevanje kajenja. Naša vizija je, da bodo naši brezdimni izdelki nekega dne popolnoma nadomestili cigarete.

1. Kajenje cigaret povzroča resne bolezni in zasvojenost. Brez dvoma je najboljša odločitev vsakega kadilca, da v celoti opusti uporabo tobaka in nikotina.
2. Mladoletne osebe ne smejo uporabljati tobaka ali nikotina v nobeni obliki.
3. PMI brezdimni izdelki so namenjeni polnoletnim, ki bi sicer še naprej kadili ali uporabljali druge nikotinske izdelke.
4. PMI brezdimnih izdelkov ne ponujamo posameznikom, ki nikoli niso uporabljali tobačnih ali nikotinskih izdelkov ali ki so prenehali z njihovo uporabo. Naši brezdimni izdelki niso alternativa prenehanju kajenja in niso zasnovani kot pripomočki za odvajanje od kajenja.
5. PMI brezdimni izdelki niso brez tveganja in vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost. Vendar je popoln prehod na brezdimni izdelek boljše izbira kot nadaljevanje kajenja.
6. Naše polnoletne uporabnike brezdimnih izdelkov z izobraževanjem in vodenjem podpiramo na njihovi poti do popolnega prehoda.
7. Da bi potrošniki izkusili prednosti brezdimnih izdelkov, morajo popolnoma preiti na brezdimne izdelke in trajno opustiti kajenje.
8. Potrošnike obveščamo o vseh ustreznih varnostnih informacijah, ki se tičejo naših brezdimnih izdelkov.

VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA

V IZOGIB POŠKODBAM VAS PROSIMO, DA PRED UPORABO IZDELKA V CELOTI PREBERETE OPOZORILA IN NAVODILA.

Varnostna opozorila in navodila v tem dokumentu ne morejo zajeti vseh možnih okoliščin in primerov, ki bi lahko nastali. Uporabniki naj bodo pri uporabi izdelka skrbni in previdni.

Predvideni uporabniki

- Nikotinske vrečke so namenjene samo polnoletnim osebam.
- Nikotinske vrečke so namenjene polnoletnim osebam, ki bi sicer nadaljevale z uporabo izdelkov, ki vsebujejo tobak ali nikotin.
- Otroci in mladostniki v nobenem primeru ne smejo uporabljati nikotinskih vrečk.
- Nikotinske vrečke niso namenjene osebam z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem znanja, razen če so prejele navodilo za varno uporabo izdelka oziroma ga uporabljajo pod nadzorom in razumejo s tem povezane nevarnosti.

Nikotin

- Nikotinske vrečke vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost.
- Nikotinske vrečke niso brez tveganja. Zdravstvena tveganja, povezana z nikotinom, najučinkoviteje zmanjšate tako, da v celoti prenehate uporabljati nikotin.
- Nekateri uporabniki lahko občutijo bolečine v trebuhu, bolečine v prsih, kašelj, omotico, suha usta, suho grlo, gingivitis, glavobol, slabo počutje, zamašen nos, slabost, draženje ust, palpitacije, draženje grla in bruhanje.
- Izdelkov, ki vsebujejo nikotin, naj ne uporabljajo osebe, ki trpijo za srčnimi obolenji ali je pri njih možen pojav tovrstnih obolenj, so diabetiki, epileptiki ali doživljajo napade.
- Izdelkov, ki vsebujejo nikotin, naj ne uporabljajo nosečnice ali doječe ženske. Če ste noseči, če dojite ali menite, da ste morda noseči, popolnoma prenehajte z uporabo tobaka in nikotina.
- Uporaba nikotinskih vrečk ali, v nekaterih primerih, prenehanje uporabe nikotinskih vrečk (ali drugih izdelkov, ki vsebujejo nikotin) lahko zahteva prilagoditev odmerka določenih zdravil (npr. teofilina, klopazina, ropinirola).

- Če imate v zvezi z uporabo nikotinskih vrečk kakršnokoli vprašanje glede na vaše trenutno zdravstveno stanje, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.



POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

OPOZORILO NEVARNOST ZADUŠITVE ALI ZAUŽITJA

- Nikotinske vrečke vedno hranite zunaj dosega otrok. Če bi otrok uporabil ali pogoltnil nikotinsko vrečko, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Nikotinske vrečke lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ob nenamernem zaužitju.
- Če polnoletna oseba pogoltne nikotinsko vrečko, po potrebi poiščite zdravniško pomoč.



Nevarnost draženja

- Ne žvečite nikotinskih vrečk in bodite previdni med uporabo, da preprečite poškodbo nikotinskih vrečk. Prenehajte uporabljati nikotinske vrečke in po potrebi poiščite zdravniško pomoč, če občutite nelagodje ali draženje, kot so razjede v ustih.
- Po rokovanju z nikotinskimi vrečkami si umijte roke, preden se dotaknete oči. V primeru stika z očmi jih takoj sperite z vodo in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.



Nevarnost alergijske reakcije

- Uporaba nikotinskih vrečk lahko povzroči alergijsko reakcijo, kot je otekanje obraza, ustnic, jezika, dlesni, grla ali telesa, oteženo dihanje ali piskanje.
- Prenehajte uporabljati nikotinske vrečke in takoj poiščite zdravniško pomoč, če opazite kateregakoli od zgoraj naštetih simptomov, saj je lahko znak hude alergijske reakcije.

Uporaba in shranjevanje

- Uporabljajte samo eno vrečko naenkrat.
- Nikotinske vrečke so namenjene enkratni uporabi in ne smejo biti ponovno uporabljene.
- Nikotinske vrečke so namenjene samo za oralno uporabo. Uporabljajte jih samo skladno z navodili in zavržite po uporabi.
- Na nikakršen način ne spreminjajte nikotinskih vrečk in v nikotinske vrečke ne dodajte nikakršne druge snovi. Takšno ravnanje lahko povzroči telesne poškodbe.
- Ne uporabljajte nikotinskih vrečk na krajih, kjer je njihova uporaba prepovedana.
- Nikotinskih vrečk ne shranjujte na krajih z visoko temperaturo ali vlago ali izven izvirne embalaže.
- Izvirno embalažo hranite zaprto, ko ni v uporabi. Nikotinsko vrečko uporabite takoj, ko jo odstranite iz izvirne embalaže.
- Ne uporabljajte nikotinskih vrečk, če izgledajo poškodovane, zlomljene ali da so bile predmet nedovoljenega posega, in prenehajte z uporabo, če se vrečka poškoduje med uporabo.
- Nikotinske vrečke shranjujte in zavržite na mestu, ki ni dostopno otrokom.
- Nikotinske vrečke in izvirno embalažo zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Ne uporabljajte nikotinskih vrečk, če so bile izpostavljene visoki temperaturi ali vlagi.

- Nikotinske vrečke uporabite do datuma, navedenega na oznakah izdelka.

Poročanje o neželenih pojavih ali dogodkih

- Če med uporabo nikotinskih vrečk opazite kakršenkoli neželeni učinek na zdravje, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.
- O neželenih pojavih ali dogodkih lahko poročate neposredno vaši lokalni Službi za podporo uporabnikom (+386 1 589 70 80). S poročanjem o stranskih učinkih nam lahko pomagate, da zagotovimo več informacij o varnosti tega izdelka.